

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе)
Кооперативная ул., д. 35, п. Юрья, 613600
Тел., факс: (83366) 2-06-15 e-mail: uria@sanepid.ru
ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии
в Кировской области»
в Юрьянском районе

Е.М.Коновалова
2014г.



Экспертное заключение № 409 от 22.12.2014 г.
соответствия (несоответствия)

санитарным правилам территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования используемых для осуществления
образовательной деятельности

Муниципальным казенным специальным (коррекционным)
образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида пгт. Опарино Кировской
области

в Кировском областном государственном казенном учреждении
социального обслуживания «Мурыгинский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей «Родник»

по адресу: 613641, РФ, Кировская область, Юрьянский район,
пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, дом 29.

Юридический адрес: 613810, РФ, Кировская область, Опаринский район,
пгт. Опарино, пер. Пионерский, дом 5.

ОГРН 1024300862464

ИНН 4323002098

Экспертное заключение подготовлено на основании предписания № 38 /эк от 05.12.2014г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе.

Представлены документы (когда, кем): 05.12.2014 г. директором МКС(к)ОУ школа-интернат VIII вида пгт. Опарино Бабкиной Анной Николаевной.

1. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 1024300862098 от 31.12.2002г.

2. Копия свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ИНН/КПП 4323002098/432301001.

3. Копия устава МКС(к)ОУ школа-интернат VIII вида пгт. Опарино.

4. Копия Устава КОГКУСО «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник».

Установлено:

1. Общие сведения об объекте: *Кировское областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник»* адрес: 613641, РФ, Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, дом 29. Учебные классы расположены в учебно-производственном корпусе, трехэтажном, в кирпичном исполнении, 1965 года постройки. В левом крыле здания на втором этаже будут размещены учебные классы МКС(к)ОУ школа-интернат VIII вида пгт. Опарино (3 учебных кабинета с общим числом учащихся 28) по договору безвозмездного пользования № 1529 от 02.12.2014г.
Юридический адрес: 613810, РФ, Кировская область, Опаринский район, пгт. Опарино, пер. Пионерский, дом 5.
2. Вид работ и услуг при осуществлении образовательной деятельности: *образовательная деятельность. Заявитель: Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида пгт. Опарино Кировской области.*
3. Обследование проведено: *главным врачом филиала, врачом по общей гигиене Е.М.Коноваловой 08.12.2014 г.*
4. В присутствии ответственного представителя объекта: *заместителя директора по психологической работе КОГКУСО «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» Захаревич Инессы Леонидовны.*
5. Организация санитарно-защитной зоны от учебного помещения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - новая редакция (достаточность и наличие благоустройства): *не требуется.*

6. Наличие источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы: *нет.*

7. Сведения о здании (зданиях), планировке, наборе и площадях помещений в соответствии с требованиями СП 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии»: *состав и площади помещений соответствуют требованиям главы 3 СП 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии» и включают: кабинет 1 «б» класса на 8 учащихся 29,8 кв.м., кабинет 1 «а» класса на 8 учащихся 30,7 кв.м., кабинет 2 класса на 12 учащихся 46,0 кв.м. Состав и площади подсобных помещений соответствуют требованиям главы 3 СП 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии» и включают: туалет для детей 14,0 кв.м., мед.кабинет 30,2 кв.м. Данные подсобные помещения и др. входят в состав КОГКУСО «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник».*

Для мытья рук установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды туалете.

Имеется отдельный туалет для сотрудников.

8. Соответствие отделки помещений видам деятельности, работ, услуг, технологий по требованиям СанПиН: *соответствует требованиям главы 4 СП 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии»: стены окрашены краской на высоту 1,8м, далее стены и потолок – клеевая побелка, пол в учебных кабинетах покрыт линолеумом, пол в подсобных и бытовых помещениях – плитка.*

9. Наличие необходимого технологического оборудования: *учебные кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с функциональным назначением и в достаточном количестве.*

10. Количество ученических мест, организация учебной работы в соответствии с требованиями СанПиН: *учебные классы сформированы для обучения 28 учащихся (1 «а» и 1 «б» по 8 учащихся, 2 класс – 12), возраст обучающихся 8-12 лет.*

Обучение в школе соответствует требованиям главы 6 СП 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии»: по основной общеобразовательной программе, разработанной исходя из особенностей

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, реализуемая в 1-4 специальных (коррекционных) классах VIII вида (нормативный срок освоения 4 года). Программа разработана МКС(к)ОУ школа-интернат VIII вида пгт. Опарино и она же организует работу с учащимися по триместрам в соответствии с годовым календарным графиком учебно-воспитательной работы. Обучающиеся занимаются в закрепленных учебных помещениях. Продолжительность учебного года для первого класса 33 недели, для второго – 34 недели. Уроки начинаются с 9-00 часов, длительность уроков в первом классе – 35 мин, во втором – 45 мин. в зависимости от физиологической, педагогической и социально – экономической целесообразности и допустимой нагрузки обучающихся, перерыв между уроками не менее 10 мин. Режим работы учреждения: односменный – 6 дней в неделю. Режим работы определяется расписанием, утвержденным директором школы. Начало учебного года – 1 сентября.

11. Водоснабжение: централизованное холодное от существующих сетей здания от собственной арт.скважины. Питьевая вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074 -01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Протокол лабораторных испытаний № 9360 от 14.11.2014г. Аккредитованного Испытательного Лабораторного Центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе. Питьевой режим организован, используется бутилированная вода.
12. Горячее водоснабжение: централизованное горячее от существующих сетей здания по договору с ООО «Теплосервис» № 1 от 18.12.2014г..
13. Канализация: здание канализовано. Прием сточных вод проводит ООО «Эликон» по договору № ВС- 21-2014 от 03.12.2013 года.
14. Отопление: от котельной по договору с ООО «Теплосервис» № 1 от 18.12.2014г. Параметры микроклимата (температура, относительная влажность) в учебных кабинетах соответствуют требованиям ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата». Протокол № 88-М-д/14 от 08.12.2014г. измерений параметров микроклимата Аккредитованного Испытательного Лабораторного Центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе.
15. Вентиляция: естественная - приток неорганизованный, через фрамуги; вытяжка через внутристенные каналы.
16. Освещение: естественное и искусственное общее. Источники искусственного освещения - люминесцентные лампы. Тип светильников – потолочные, общего освещения. Над классными досками организовано дополнительное освещение. Уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах на рабочих местах соответствуют требованиям

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», главы 4 СП 4076-86 «Санитарные правила устройства оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии». Протокол № 70-О-д/14 измерений искусственной освещенности от 08.12.14 г. Аккредитованного Испытательного Лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе.

17. Санитарное содержание помещений: в учебных кабинетах в подсобных помещениях внутренняя отделка позволяет проводить влажную уборку горячими мыльно-содовыми растворами, а так же с применением дезинфицирующих средств в полном объеме. Текущая уборка проводится.
18. Наличие уборочного инвентаря, его достаточность: имеется в достаточном количестве, хранение упорядочено.
19. Организация санитарной очистки территории, утилизация отходов проводится в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88: сбор ТБО осуществляется в контейнер на существующей контейнерной площадке, вывоз ТБО осуществляет ООО «Полигон» по договору № 1 ТБО/14 от 31.12.2013 года.
20. Организация дератизационных работ: на момент обследования грызуны не обнаружены. Имеется договор № 30 на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ от 12.12.2013г. с ООО «Формед» г. Киров.
21. Организация медицинского обслуживания работающих в соответствии с требованиями приказа МЗ и СР РФ № 302-н от 12.04. 2011 г: медицинские книжки имеются установленного образца. Подлежало осмотру 10 человек, осмотрено 10 человек в августе 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Здания, строения, территория, сооружения, помещения, оборудование используемые для осуществления образовательной деятельности Муниципальным казенным специальным (коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида пгт. Опарино Кировской области в учебных кабинетах Кировского областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» по адресу: 613641, РФ, Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, дом 29,

юридический адрес: 613810, РФ, Кировская область, Опаринский район, пгт. Опарино, пер. Пионерский, дом 5 (ОГРН 1024300862464, ИНН 4323002098)

соответствуют требованиям санитарных норм и правил:

СП 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии».


СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

СанПиН 2.1.4.1074 -01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Главный врач филиала, врач по общей гигиене _____



Е.М.Коновалова